

(検査点数)

分類	畜		
	シアル酸	アミノ酸	アミノ酸
飼料の種類			
幼すう育成用配合飼料			
中すう育成用配合飼料			
大すう育成用配合飼料			
成鶏飼育用配合飼料			
ブロイラー肥育前期用配合飼料			
ブロイラー肥育後期用配合飼料			
肉用種鶏幼すう育成用配合飼料			
肉用種鶏中すう育成用配合飼料			
肉用種鶏飼育用配合飼料			
種鶏飼育用配合飼料			
鶏数種用飼料(幼すう用またはブロイラー-前期用を含むもの)			
ほ乳期子豚育成用配合飼料			
子豚育成用配合飼料			
肉豚肥育用配合飼料			
種豚育成用配合飼料			
種豚飼育用配合飼料			
豚数種用飼料(ほ乳期子豚用を含まないもの)			
ほ乳期子牛育成用代用乳用配合飼料			
ほ乳期子牛育成用配合飼料			
若令牛育成用配合飼料			
乳用牛飼育用配合飼料			
幼令肉用牛育成用配合飼料			
肉用牛肥育用配合飼料			
乳肉用牛飼育用配合飼料			
肉牛繁殖用配合飼料			
種牛飼育用配合飼料			
牛数種用飼料(ほ乳期子牛用及び乳用牛用を含むもの)			
牛数種用飼料(ほ乳期子牛用を含み、乳用牛用を含まないもの)			
牛数種用飼料(乳用牛用を含み、ほ乳期子牛用を含まないもの)			
牛数種用飼料(ほ乳期子牛用、乳用牛用を含まないもの)			
成じゅん用(うずら用)配合飼料			
にじます育成用配合飼料			

(検査点数)

分類	農薬																							
	トクログルタミン酸	ナトリウム	パラチオン	パラチオンメチル	ハルフェンプロキシ	ピリプロキシニル	ピロニルプロキシニル	ピロニル	ピロニル	ピロニル	ピロニル	ピロニル	ピロニル	ピロニル	ピロニル	ピロニル	ピロニル	ピロニル	ピロニル	ピロニル	ピロニル			
あゆ育成用配合飼料																								
ぶり育成用配合飼料																								
まだい育成用配合飼料																								
とうもろこし・魚粉二種混合飼料																								
庄ぺんとうもろこし・アルファルファ二種混合飼料		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
その他の混合飼料(成分量表示)	1	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	1	5	5	4	4	4	4
その他の混合飼料(成分量非表示)		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4
とうもろこし		21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21		21	21	21	21	21	21
マイロ																								
小麦		2		2	2	2	2	2	2	2		2	2	2		2	2		2		2	2	2	2
大麦		27		27	27	28	27	27	27	27		27	27	27		27	27		27		28	27	28	27
えん麦		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2
ライ麦																								
綿実		13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		13	13	13	13	13	13
甘しょ	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1
末粉	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	1	3	3	2	2	2	2
庄ぺん大麦		3		3	3	3	3	3	3	3		3	3	3		3	3		3		3	3	3	3
そば粉		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
エクストルーダー処理大豆		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
米ぬか		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3
脱脂ぬか		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3
コーンコブミール	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	1	3	3	2	2	2	2
コーンジャムミール		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2
コーングルテンフィード		13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		13	13	13	13	13	13
コーングルテンミール	1	9	10	10	9	9	9	9	9	9	10	9	9	9	10	9	9	1	10	10	9	9	9	9
ふすま		21	21	21	21	22	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21		21	21	22	21	22	21
大豆皮		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
ビールかす	1	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	1	4	4	3	3	3	3
とうもろこしジスチラーズグレイ	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	1	3	3	2	2	2	2
しょう油かす																								
麦ぬか		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3
パイナップルかす		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3

(検査点数)

分類	農薬																	その他の有害物質										
	ハルメトリン	ハコナゾール	ハクダインカルブ	ハクダインメクリン	ハクダインラリン	ホサロリン	ホスチアゼート	ホスメット	ホルト	マラチオン	メカルバム	メタクリホス	メタリンホス	メチダチオン	メキシシロル	メニクスロピン	メトラコール	メトリカルブ	メソホス	モノクロホス	リンデリン	硝酸態窒素	亜硝酸態窒素	ピスタミン	マロキサクトグリニオン	マロキサクトグリニオン	マラミン	
あゆ育成用配合飼料																									2	2		
ぶり育成用配合飼料																										4	4	
まだい育成用配合飼料																										4	4	2
とうもろこし・魚粉二種混合飼料																												
庄べんとうもろこし・アルファルファ二種混合飼料	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
その他の混合飼料(成分量表示)	4	4		4	4	5	4	5	5	5	1	4	5	4	4	4	4	4	4	1	4							
その他の混合飼料(成分量非表示)	4	4		4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4		4						11	
とうもろこし	21	21		21	21	21	21	21	21	21		21	21	21	21	21	21	21	21	21	21							
マイロ																												
小麦		2			2	2	2					2		2	2	2	2	2	2	2	2							
大麦		27			27	27	27					27		27	27	27	27	27	27	27	27							
えん麦	2	2		2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2							
ライ麦																												
綿実	13	13		13	13	13	13	13	13	13		13	13	13	13	13	13	13	13	13	13							
甘しょ	1	1		1	1	2	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1							
末粉	2	2		2	2	3	2	3	3	3	1	2	3	2	2	2	2	2	2	1	2							
庄べん大麦		3			3	3	3					3		3	3	3	3	3	3	3	3							
そば粉	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
エクストルーダー処理大豆	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
米ぬか	3	3		3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3							
脱脂ぬか	3	3		3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3							
コーンコブミール	2	2		2	2	3	2	3	3	3	1	2	3	2	2	2	2	2	2	1	2							
コーンジャムミール	2	2		2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2							
コーングルテンフィード	13	13		13	13	13	13	13	13	13		13	13	13	13	13	13	13	13	13	13							
コーングルテンミール	9	9		9	9	10	9	10	10	10	1	9	10	9	9	9	9	9	9	1	9						1	
ふすま	22	21		21	21	21	21	21	21	23		21	21	21	21	21	21	21	21	21	21							
大豆皮	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	
ビールかす	3	3		3	3	4	3	4	4	4	1	3	4	3	3	3	3	3	3	1	3						1	
とうもろこしジスチラーズグレイ	2	2		2	2	3	2	3	3	3	1	2	3	2	2	2	2	2	2	1	2							
しょう油かす																											1	
麦ぬか	3	3		3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3							
パイナップルかす	3	3		3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3							

(検査点数)

分類	魚		
	シアル酸	アミノ酸	アミノ酸
飼料の種類			
あゆ育成用配合飼料			
ぶり育成用配合飼料			
まだい育成用配合飼料	2	2	2
とうもろこし・魚粉二種混合飼料			
庄ぺんとうもろこし・アルファルファ二種混合飼料			
その他の混合飼料(成分量表示)			
その他の混合飼料(成分量非表示)	11	11	11
とうもろこし			
マイロ			
小麦			
大麦			
えん麦			
ライ麦			
綿実			
甘しょ			
末粉			
庄ぺん大麦			
そば粉			
エクストルーダー処理大豆			
米ぬか			
脱脂ぬか			
コーンコブミール			
コーンジャムミール			
コーングルテンフィード			
コーングルテンミール	1	1	1
ふすま			
大豆皮	1	1	1
ビールかす	1	1	1
とうもろこしジスチラーズグレイン			
しょう油かす	1	1	1
麦ぬか			
パイナップルかす			

(検査点数)

分類	農薬																										
	トリクロホスメチル	ナジロハミド	バチオン	バチオンメチル	ハルゲンジロックス	ピラエトリン	ピロニルプロキニド	ピロホス	ピラタエンチオン	ピラタベン	ピラロキジエン	ピリホスメチル	ピラクロリリン	ラノロニル	ラチリセル	ラニトロチオン	ラニチオカルブ	ラニトリン	ラニノカルブ	ラニスルホチオン	ラニチオン	ラニトート	ラニハルホート	ラニコチール	ラニロハトリン	ラニコロル	ラニホス
とうふかす		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1
菓子くず		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1
とうもろこしジスチラーズグレイソリユブル		5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			5	5	5	5	5	5	5
小麦粉		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1
なたね油かす		23	23	23	23	23		23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23			23	23	23	23	23	23	23
大豆油かす	1	36	37	37	36	37		36	36	36	36	37	36	36	36	37	36	36		1	37	37	37	36	37	36	36
米ぬか油かす		2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2	2	2
やし油かす																											
加糖加熱大豆油かす		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1
魚粉																											
肉骨粉																											
チキンミール																											
サナギ																											
イカミール																											
原料混合肉骨粉																											
スクリーニングベレット																											
大豆たん白	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
カカオ豆殻		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1
やし中果皮	1	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		1	2	2	2	2	2	2	2
飼料用酵母	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
にんにく粉末		2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2	2	2
ビートパルプ		8	8	8	8	8		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8			8	8	8	8	8	8	8
サンザシ(山査子)乾燥末		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1
アルファルファ		10	10	10	10	10		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			10	10	10	10	10	10	10
チモシー		6	6	6	6	6		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			6	6	6	6	6	6	6
スーダングラス		12	12	12	12	12		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			12	12	12	12	12	12	12
バミューダグラス		2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2	2	2
稲わら																											
ライグラス		2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2	2	2
オーツハイ		7	7	7	7	7		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7			7	7	7	7	7	7	7
フェスク		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1
オーチャードグラス		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1

(検査点数)

分類	魚		
	シアル酸	アミノ酸	アミノ酸
飼料の種類			
とうふかす			
菓子くず			
とうもろこしジスチラーズグレイソリュブル			
小麦粉			
なたね油かす			
大豆油かす	1	1	1
米ぬか油かす			
やし油かす			
加糖加熱大豆油かす			
魚粉	17	16	16
肉骨粉			
チキンミール			
サナギ	1	1	1
イカミール	2	2	2
原料混合肉骨粉			
スクリーニングベレット			
大豆たん白	1	1	1
カカオ豆殻			
やし中果皮			
飼料用酵母	1	1	1
にんにく粉末	2	2	2
ビートパルプ	1	1	1
サンザシ(山査子)乾燥末			
アルファルファ			
チモシー			
スーダングラス			
バミューダグラス			
稲わら			
ライグラス			
オーツヘイ			
フェスク			
オーチャードグラス			

(検査点数)

分類	かび毒															重金属			農薬										
	15-アセチルデオキシニハリンール	3-アセチルデオキシニハリンール	HT-2トキシン	T-2トキシン	アラトキシノB1	アラトキシノB2	アラトキシノG1	アラトキシノG2	エルゴトリン	オクトキシノA	シトニン	ステリグマトスチン	セアラリン	デオキシニハリンール	ニハリンール	ネオアラニオール	ラザリン-X	フェニシノB1	フェニシノB2	フェニシノB3	ロトリンB	カドミウム	ヒ素	鉛	水銀	BHC	DDT		
飼料の種類																													
古畳わら																												3	3
複合製剤																						2	2	2	2				

(検査点数)

分類	農薬																											
飼料の種類	トリクロホスメチル	ナプロホミド	バチオソ	バチオンメチル	ハルフェンプロキサ	ピフェトリン	ピロニルプロキニド	ピロホス	ピリダフェチオン	ピリダベン	ピリプロキシエン	ピリホスメチル	ピンクロザリン	プロピロニル	プロチフェル	プロトチオン	プロチオカルブ	プロトリン	プロプロカルブ	プロシメチオン	プロチオン	プロトート	プロバシレート	プロチオニール	プロチオロリン	プロクロール	プロホス	
																										3		
	古置わら																											
	複合製剤																											

(検査点数)

分類	薬		
飼料の種類	シアル酸	アミノ酸	アミノ酸
古畳わら			
複合製剤	2	2	2