

(検査点数)

飼料の種類	かび毒															重金属											
	ト-2キリン	アラトキリンB1	アラトキリンB2	アラトキリンG1	アラトキリンG2	エルコパリン	オクノキリンA	シトリン	ステリグマテトスチン	セアラリン	ネオキニンバリンA	ニバリンA	ネオアラリン	アラリンX	アラリンB1	アラリンB2	アラリンB3	ロトルムB	カミカム	ヒ素	鉛	水銀	BHC	DDT	EPN	アセトロール	アセレート
幼すう育成用配合飼料	5	5	5	5	5			5	5	5	5	5	5	5				2		2	2	2	2	2	2	2	2
中すう育成用配合飼料	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2	2	2				2		2	2	2	4	4	4	4	4
大すう育成用配合飼料	3	3	3	3	3			3	3	2	2	2	2	2				2		2	2	2	4	4	4	4	4
成鶏飼育用配合飼料	32	32	32	32	32	7		32	32	31	31	31	31	2	2	2	31	4	31	31	38	38	37	37	37	37	
ブロイラー肥育前期用配合飼料	5	5	5	5	5			5	5	5	5	5	5				2		2	2	2	4	4	4	4	4	
ブロイラー肥育後期用配合飼料	11	11	11	11	11	3		11	11	11	11	11	11				7	1	7	7	8	8	8	8	8	8	
種鶏飼育用配合飼料	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	
鶏数種用飼料(幼すう用またはブロイラー前期用を含むもの)	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	1	
鶏数種用飼料(幼すう用、ブロイラー前期用を含まないもの)	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	
ほ乳期子豚育成用配合飼料	19	19	19	19	19	1		19	19	19	19	19	19				8	1	8	8	11	11	9	9	9	9	
子豚育成用配合飼料	20	20	20	20	20	3		20	20	19	19	19	19	1	1	1	9	1	9	9	12	12	12	12	12	12	
肉豚肥育用配合飼料	17	17	17	17	17	7		17	17	17	17	17	17	1	1	1	10	2	10	10	25	25	25	25	25	25	
種豚育成用配合飼料	2	2	2	2	2			2	2	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	
種豚飼育用配合飼料	10	10	10	10	10	1		10	10	10	10	10	10				2		2	2	6	6	5	5	5	5	
豚数種用飼料(ほ乳期子豚用を含まないもの)	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1				4		4	4	5	5	5	5	5	5	
ほ乳期子牛育成用配合飼料	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2	2									1	1	1	1	1	
若令牛育成用配合飼料	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1				4		4	4	7	7	7	7	7	7	
乳用牛飼育用配合飼料	33	33	33	33	33	6		33	33	33	33	33	33	1	1	1	13	1	13	13	26	26	26	26	26	26	
幼令肉用牛育成用配合飼料	2	2	2	2	2	1		2	2	2	2	2	2	1	1	1	3		3	3	6	6	6	6	6	6	
肉用牛肥育用配合飼料	32	32	32	32	32	7		32	32	30	30	30	30	3	3	3	12	2	12	12	35	35	35	35	35	35	
肉牛繁殖用配合飼料	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2	2				2		2	2	3	3	3	3	3	3	
牛数種用飼料(ほ乳期子牛用を含み、乳用牛用を含まないもの)	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2	2				1		1	1							
牛数種用飼料(乳用牛用を含み、ほ乳期子牛用を含まないもの)	12	12	12	12	12	3		12	12	12	12	12	12				1		1	1	8	8	8	8	8	8	
牛数種用飼料(ほ乳期子牛用、乳用牛用を含まないもの)	6	6	6	6	6			6	6	6	6	6	6				3	2	3	3	5	5	5	5	5	5	
魚用配合飼料(対象魚を限定しないもの)																											
とうもろこし・魚粉二種混合飼料																				2		2	2				
二種混(その他のもの)	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1														
その他の混合飼料(成分量表示)	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	1	1
とうもろこし	57	58	58	58	58	2	1	57	57	57	57	57	57	40	40	40							11	11	11	11	11
マイロ	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2	2									2	2	2	2	2	2
小麦	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2									4	4	5	4	1	
大麦	10	10	10	10	10	6	3	10	10	10	10	10	10									14	14	14	14	14	
えん麦						1	1																				
ライ麦						1	1																1	1	1	1	1
綿実	2	2	2	2	2			2	2	1	1	1	1									2	2	2	2	2	
甘しょ	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1									2	2	2	2	2	
末粉																						1	1	1	1	1	
圧ぺん大豆	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	

(検査点数)

飼料の種類																											
	アトラン	アニコス	アトリソ	アラクロール	アリトクロー	アロブリン及びアロブリン	アスリン	イサリホス	イソエホス	イソプロチオン	イソロホス	イミダクロアト	エタルアト	エチオン	エチイソホス	エトエプロチオン	エトメセート	エトニコス	エトニソール	エトムホス	エトスルアト	エトリン	オキサジソリン	カヌホス	カルエントリン	カルホアチオン	キルホス
幼すう育成用配合飼料	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	
中すう育成用配合飼料	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	
大すう育成用配合飼料	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	
成鶏飼育用配合飼料	37	37	37	38	37	38	37	37	37	37	37		37	37	37	37	37	37	37	37	37	1	38	37	37	37	
ブロイラー肥育前期用配合飼料	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	
ブロイラー肥育後期用配合飼料	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		8	8	8	8	8	8	8	8	8		8	8	8	8	
種鶏飼育用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
鶏数種用飼料(幼すう用またはブロイラー前期用を含むもの)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
鶏数種用飼料(幼すう用、ブロイラー前期用を含まないもの)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
ほ乳期子豚育成用配合飼料	9	9	9	11	9	11	9	9	9	9	9		9	9	9	9	9	9	9	9	9	2	11	9	9	9	
子豚育成用配合飼料	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	12	12	
肉豚肥育用配合飼料	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		25	25	25	25	25	25	25	25	25		25	25	25	25	
種豚育成用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
種豚飼育用配合飼料	5	5	5	6	5	6	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	6	5	5	5	
豚数種用飼料(ほ乳期子豚用を含まないもの)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	
ほ乳期子牛育成用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
若令牛育成用配合飼料	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		7	7	7	7	7	7	7	7	7		7	7	7	7	
乳用牛飼育用配合飼料	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26		26	26	26	26	26	26	26	26	26		26	26	26	26	
幼令肉用牛育成用配合飼料	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		6	6	6	6	6	6	6	6	6		6	6	6	6	
肉用牛肥育用配合飼料	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35		35	35	35	35	35	35	35	35	35		35	35	35	35	
肉牛繁殖用配合飼料	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	
牛数種用飼料(ほ乳期子牛用を含み、乳用牛用を含まないもの)																											
牛数種用飼料(乳用牛用を含み、ほ乳期子牛用を含まないもの)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		8	8	8	8	8	8	8	8		8	8	8	8		
牛数種用飼料(ほ乳期子牛用、乳用牛用を含まないもの)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	5	5		5	5	5	5		
魚用配合飼料(対象魚を限定しないもの)																											
とうもろこし・魚粉二種混合飼料																											
二種混(その他のもの)																											
その他の混合飼料(成分量表示)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		
とうもろこし	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	14	11	11	11	11	11	11	11	11		11	11	11	11		
マイロ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2		
小麦		4	4	3	4	4	4	4	5	4	5		4	5	5	4	4	5	4	5		4	4	4	4	1	1
大麦		14	14		14	14	14	14	14	14	14		14	14	14	14	14	14	14	14		14	14	14	14		
えん麦																											
ライ麦	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		
綿実	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2		
甘しよ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2		
末粉	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		
圧ぺん大豆	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		

(検査点数)

飼料の種類																												
	フェナモル	フェトロチオン	フェチオカルブ	フェトリン	フェニスルホチオン	フェチオン	フェトエート	フェババレート	フェブコチゾール	フェブプロバリン	ブタクロール	ブタミホス	ブラムプロブメチル	ブルシトニート	ブルトラニル	ブルトリアール	ブルバリアート	ブルミオキサジン	ブルミクロラックハベチル	ブルシチラクロール	ブルロシビン	ブルオホス	ブルバクロー	ブルバリン	ブルニール	ブルロギット	ブルロコチゾール	
幼すう育成用配合飼料	2	2	2	2		2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2
中すう育成用配合飼料	4	4	4	4		4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4
大すう育成用配合飼料	4	4	4	4		4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4
成鶏飼育用配合飼料	37	37	37	37		37	37	37	37	37	1	37	37	37	37	37	37	37	37	37	1	37	37	37	37	37	37	37
ブロイラー肥育前期用配合飼料	4	4	4	4		4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4
ブロイラー肥育後期用配合飼料	8	8	8	8		8	8	8	8	8		8	8	8	8	8	8	8	8	8		8	8	8	8	8	8	8
種鶏飼育用配合飼料	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
鶏数種用飼料(幼すう用またはブロイラー前期用を含むもの)	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
鶏数種用飼料(幼すう用、ブロイラー前期用を含まないもの)	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
ほ乳期子豚育成用配合飼料	9	9	9	9		9	9	9	9	9	2	9	9	9	9	9	9	9	9	9	2	9	9	9	9	9	9	9
子豚育成用配合飼料	12	12	12	12		12	12	12	12	12		12	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	12	12	12	12	12
肉豚肥育用配合飼料	25	25	25	25		25	25	25	25	25		25	25	25	25	25	25	25	25	25		25	25	25	25	25	25	25
種豚育成用配合飼料	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
種豚飼育用配合飼料	5	5	5	5		5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5
豚数種用飼料(ほ乳期子豚用を含まないもの)	5	5	5	5		5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	5
ほ乳期子牛育成用配合飼料	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
若令牛育成用配合飼料	7	7	7	7		7	7	7	7	7		7	7	7	7	7	7	7	7	7		7	7	7	7	7	7	7
乳用牛飼育用配合飼料	26	26	26	26		26	26	26	26	26		26	26	26	26	26	26	26	26	26		26	26	26	26	26	26	26
幼令肉用牛育成用配合飼料	6	6	6	6		6	6	6	6	6		6	6	6	6	6	6	6	6	6		6	6	6	6	6	6	6
肉用牛肥育用配合飼料	35	35	35	35		35	35	35	35	35		35	35	35	35	35	35	35	35	35		35	35	35	35	35	35	35
肉牛繁殖用配合飼料	3	3	3	3		3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3
牛数種用飼料(ほ乳期子牛用を含み、乳用牛用を含まないもの)																												
牛数種用飼料(乳用牛用を含み、ほ乳期子牛用を含まないもの)	8	8	8	8		8	8	8	8	8		8	8	8	8	8	8	8	8	8		8	8	8	8	8	8	8
牛数種用飼料(ほ乳期子牛用、乳用牛用を含まないもの)	5	5	5	5		5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	5
魚用配合飼料(対象魚を限定しないもの)																												
とうもろこし・魚粉二種混合飼料																												
二種混(その他のもの)																												
その他の混合飼料(成分量表示)	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
とうもろこし	11	11	11	11		11	11	11	11	11		11	11	11	11	11	11	11	11	11		11	11	11	11	11	11	11
マイロ	2	2	2	2		2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2
小麦	4		4	4	1	5		4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4		4	1	4	4	4	4	4	
大麦	14		14	14		14		14	14	14		14	14	14	14	14	14	14	14	14		14		14	14	14	14	14
えん麦																												
ライ麦	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
綿実	2	2	2	2		2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2
甘しょ	2	2	2	2		2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2
末粉	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
圧ぺん大豆	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1

(検査点数)

飼料の種類																											
	アロテム	アロエ/ホス	アロエ/タンホス	アロエ/チト	アロエ/ロビート	アロエ/ホス	アキサコロ/アビゼン	アキサコナゾール	アキサコール	アタクロ	アトミン	アピコナゾール	アピメタリン	アピクルリン	ホサロ	ホスチアゼート	ホスメット	ホルト	アラチオン	カルバム	メタリホス	メチチチオン	メキシコロ	メソリン	メミノストロビン	メソコロ	メビホス
幼すう育成用配合飼料	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2
中すう育成用配合飼料	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4
大すう育成用配合飼料	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4
成鶏飼育用配合飼料	37	37	37	37	37	37	1	37	37	38	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	38	37	37	38	37
ブロイラー肥育前期用配合飼料	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4
ブロイラー肥育後期用配合飼料	8	8	8	8	8	8		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		8	8	8
種鶏飼育用配合飼料	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1
鶏数種用飼料(幼すう用またはブロイラー前期用を含むもの)	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1
鶏数種用飼料(幼すう用、ブロイラー前期用を含まないもの)	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1
ほ乳期子豚育成用配合飼料	9	9	9	9	9	9	2	9	9	11	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	11		9	11	9
子豚育成用配合飼料	12	12	12	12	12	12		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	12
肉豚肥育用配合飼料	25	25	25	25	25	25		25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		25	25	25
種豚育成用配合飼料	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1
種豚飼育用配合飼料	5	5	5	5	5	5	1	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6		5	6	5
豚数種用飼料(ほ乳期子豚用を含まないもの)	5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		5	5	5
ほ乳期子牛育成用配合飼料	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1
若令牛育成用配合飼料	7	7	7	7	7	7		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		7	7	7
乳用牛飼育用配合飼料	26	26	26	26	26	26		26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26		26	26	26
幼令肉用牛育成用配合飼料	6	6	6	6	6	6		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		6	6	6
肉用牛肥育用配合飼料	35	35	35	35	35	35		35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35		35	35	35
肉牛繁殖用配合飼料	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	3
牛数種用飼料(ほ乳期子牛用を含み、乳用牛用を含まないもの)																											
牛数種用飼料(乳用牛用を含み、ほ乳期子牛用を含まないもの)	8	8	8	8	8	8		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		8	8	8
牛数種用飼料(ほ乳期子牛用、乳用牛用を含まないもの)	5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		5	5	5
魚用配合飼料(対象魚を限定しないもの)																											
とうもろこし・魚粉二種混合飼料																											
二種混(その他のもの)																											
その他の混合飼料(成分量表示)	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	
とうもろこし	11	11	11	11	11	11		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2		11	11	11
マイロ	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1		2	2	2
小麦	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	5	4				1	4		4		4	4	4
大麦	14	14	14	14	14	14		14	14	14		14		14	14	14					14		14		14	14	14
えん麦																											
ライ麦	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	
綿実	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	
甘しょ	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	
末粉	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	
圧ぺん大豆	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	

(検査点数)

飼料の種類				その他の有害物質					
	モノクロトホス	リンゲン	二酸化エチレン	亜硝酸態窒素	硝酸態窒素	ヒスタミン	メラミン	マロナイトグリーン	ロイコマロナイトグリーン
幼すう育成用配合飼料		2							
中すう育成用配合飼料		4							
大すう育成用配合飼料		4							
成鶏飼育用配合飼料		38							
ブロイラー肥育前期用配合飼料		4							
ブロイラー肥育後期用配合飼料		8							
種鶏飼育用配合飼料		1							
鶏数種用飼料(幼すう用またはブロイラー前期用を含むもの)		1							
鶏数種用飼料(幼すう用、ブロイラー前期用を含まないもの)		1							
ほ乳期子豚育成用配合飼料		11							
子豚育成用配合飼料		12							
肉豚肥育用配合飼料		25							
種豚育成用配合飼料		1							
種豚飼育用配合飼料		6							
豚数種用飼料(ほ乳期子豚用を含まないもの)		5							
ほ乳期子牛育成用配合飼料		1							
若令牛育成用配合飼料		7							
乳用牛飼育用配合飼料		26							
幼令肉用牛育成用配合飼料		6							
肉用牛肥育用配合飼料		35							
肉牛繁殖用配合飼料		3							
牛数種用飼料(ほ乳期子牛用を含み、乳用牛用を含まないもの)									
牛数種用飼料(乳用牛用を含み、ほ乳期子牛用を含まないもの)		8							
牛数種用飼料(ほ乳期子牛用、乳用牛用を含まないもの)		5							
魚用配合飼料(対象魚を限定しないもの)								1	1
どうもろこし・魚粉二種混合飼料									
二種混(その他のもの)									
その他の混合飼料(成分量表示)		1							
どうもろこし		11	7						
マイロ		2							
小麦	1	4							
大麦		14							
えん麦									
ライ麦		1							
綿実		2							
甘しょ		2							
末粉		1							
圧ぺん大豆		1							

(検査点数)

飼料の種類	かび毒														重金属													
	T-2トキソ	フアラトキシンB1	フアラトキシンB2	フアラトキシンG1	フアラトキシンG2	エルコパリン	オクラトキシンA	シトリン	ステリグマトリックスチン	セ'アラリン	ネオキシニハ'リンロール	ニハ'リンロール	ネオアラトロール	フサ'リンロール	フエニシンB1	フエニシンB2	フエニシンB3	ロトリンLB	カ'ミカム	ヒ素	鉛	水銀	BHC	DDT	EPN	アセトロール	アセレート	
圧ぺん大麦	2	2	2	2	2				2	2	2	2	2	2														
精白米																										1	1	
エクストルーダー処理大豆							1																1	1	1	1		
大豆																							1	1	1	1		
米ぬか	3	3	3	3	3			3	3	3	3	3	3	3									1	1	1	1		
脱脂ぬか	4	4	4	4	4			4	4	4	4	4	4	4									2	2	2	2		
コーンコブミール	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2	2	1	1	1							1	1	1	1		
コーングルテンフィード	17	17	17	17	17			17	17	16	16	16	16	6	6	6							4	4	4	4		
コーングルテンミール	10	10	10	10	10			10	10	9	9	9	9	6	6	6												
コブラミール																							1	1	1	1		
ぶすま	16	16	16	16	16		1	16	16	16	16	16	16										27	27	29	27	2	
大豆皮	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2	2										3	3	3	3		
とうもろこしジスチラーズグレイン	3	3	3	3	3			3	3	3	3	3	3	2	2	2												
麦ぬか	3	3	3	3	3		1	3	3	3	3	3	3										2	2	2	2		
菓子くず	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2	2												1	1		
ホミニーフード	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1		
とうもろこしジスチラーズグレインソリュブル	11	11	11	11	11			11	11	11	11	11	11	5	5	5								5	5	7	5	2
小麦粉	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2	2															
なたね油かす	10	10	10	10	10			10	10	10	10	10	10										20	20	22	20	2	
大豆油かす	26	26	26	26	26			26	26	24	24	24	24										30	30	31	30	1	
綿実油かす																							1	1	1	1		
米ぬか油かす	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1												2	2		
やし油かす	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1															
ごま油かす	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1										2	2	2	2		
魚粉																			22	22	22							
肉骨粉																			2	2	2							
チキンミール																			3	3	3							
原料混合肉骨粉																			2	2	2							
スクリーニングベレット	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1															
カカオ豆殻	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1										1	1	1	1		
やし中果皮																								1	1	1	1	
飼料用酵母	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1															
タピオカ澱粉																								1	1	1	1	
きなこ	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1															
その他の単体飼料	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2	2															
アルファルファ																								8	8	8	8	
チモシー																								9	9	9	9	
スーダングラス																								13	13	13	13	

(検査点数)

飼料の種類																											
	アトラン	アロホス	アホリン	アラクロール	アロクロール	アロリン及びアロクリン	アレスリン	イサリホス	イソエホス	イソプロチオン	イソロホス	イミダクロアロト	エタルクアリン	エチオン	エチイロホス	エトエンプロクアス	エトメセート	エトロホス	エトリンアール	エトムホス	エトスルアリン	エトリン	オキサジリン	カヌホス	カルアトリンアール	カルアロチオン	キルホス
圧ぺん大麦																											
精白米									1		1			1	1			1		1						1	1
エクストルーダー処理大豆	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		
大豆	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		
米ぬか	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		
脱脂ぬか	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2		
コーンコブミール	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		
コーングルテンフィード	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4		
コーングルテンミール																											
コブラミール	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		
ぶすま	27	27	27	27	27	27	27	27	29	27	29		27	29	29	27	27	29	27	29		27	27	27	27	2	2
大豆皮	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3		
とうもろこしジスチラーズグレイン																											
麦ぬか	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2		
菓子くず									1		1			1	1			1		1						1	1
ホミニーフード	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		
とうもろこしジスチラーズグレインソリュブル	5	5	5	5	5	5	5	5	7	5	7		5	7	7	5	5	7	5	7		5	5	5	5	2	2
小麦粉																											
なたね油かす	20	20	20	20	20	20	20	20	22	20	22		20	22	22	20	20	22	20	22		20	20	20	20	2	2
大豆油かす	30	30	30	30	30	30	30	30	31	30	31		30	31	31	30	30	31	30	31		30	30	30	30	1	1
綿実油かす	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		
米ぬか油かす									2		2			2	2			2		2						2	2
やし油かす																											
ごま油かす	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2		
魚粉																											
肉骨粉																											
チキンミール																											
原料混合肉骨粉																											
スクリーニングペレット																											
カカオ豆殻	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		
やし中果皮	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		
飼料用酵母																											
タピオカ澱粉	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		
きなこ																											
その他の単体飼料																											
アルファルファ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	1	8	8	8	8	8	8	8	8		8	8	8	8		
チモシー	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	1	9	9	9	9	9	9	9	9		9	9	9	9		
スーダングラス	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		13	13	13	13	13	13	13	13		13	13	13	13		

(検査点数)

飼料の種類																											
	アロラム	アロエホス	アロエタンホス	アロエチト	アロエロビート	アロエホス	アキサコロアソビ	アキサコナゾール	アキサコール	アソタクロル	アソトリン	アソナゾール	アソメタリン	アソララリン	ホサロ	ホスタアゼート	ホスメット	ホルト	マラチオン	メカルバム	メタリホス	メチチチン	メキシコロ	メソリン	メミノストロビン	メソコロ	メソホス
庄ぺん大麦																											
精白米															1		1	1	1	1		1					
エクストルーダー処理大豆	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
大豆	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
米ぬか	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
脱脂ぬか	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2
コーンコブミール	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
コーングルテンフィード	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4
コーングルテンミール																											
コブラミール	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
ぶすま	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	29	27	29	29	29	29	2	27	29	27		27	27	27
大豆皮	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	3		3	3	3
とうもろこしジスチラーズグレイン																											
麦ぬか	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2		2	2	2
菓子くず															1		1	1	1	1		1					
ホミニーフード	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
とうもろこしジスチラーズグレインソリュブル	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	7	5	7	7	7	7	2	5	7	5		5	5	5
小麦粉																											
なたね油かす	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	22	20	22	22	22	22	2	20	22	20		20	20	20
大豆油かす	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	31	30	31	31	31	31	1	30	31	30		30	30	30
綿実油かす	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1	1
米ぬか油かす															2		2	2	2	2		2					
やし油かす																											
ごま油かす	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2		2	2	2
魚粉																											
肉骨粉																											
チキンミール																											
原料混合肉骨粉																											
スクリーニングペレット																											
カカオ豆殻	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1	1
やし中果皮	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1	1
飼料用酵母																											
タピオカ澱粉	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1	1
きなこ																											
その他の単体飼料																											
アルファルファ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		8	8	8		8	8	8
チモシー	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		9	9	9		9	9	9
スーダングラス	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		13	13	13		13	13	13

(検査点数)

飼料の種類				その他の有害物質					
	モノクロトホス	リンゲン	二酸化エチレン	亜硝酸態窒素	硝酸態窒素	ヒスタミン	メラミン	マロイグリン	ロイコマロイグリン
圧ぺん大麦									
精白米	1								
エクストルーダー処理大豆		1							
大豆		1							
米ぬか		1							
脱脂ぬか		2							
コーンコブミール		1					1		
コーングルテンフィード		4	4						
コーングルテンミール									
コブラミール		1							
ぶすま	2	27							
大豆皮		3							
とうもろこしジスチラーズグレイン			1						
麦ぬか		2							
菓子くず	1								
ホミニーフード		1							
とうもろこしジスチラーズグレインソリュブル	2	5							
小麦粉									
なたね油かす	2	20							
大豆油かす	1	30					2		
綿実油かす		1							
米ぬか油かす	2								
やし油かす									
ごま油かす		2							
魚粉						10	3	17	17
肉骨粉									
チキンミール									
原料混合肉骨粉									
スクリーニングペレット									
カカオ豆殻		1							
やし中果皮		1							
飼料用酵母									
タピオカ澱粉		1							
きなこ									
その他の単体飼料				1	1				
アルファルファ		8		8	8				
チモシー		9							
スーダングラス		13		11	11				

(検査点数)

飼料の種類	かび毒															重金属											
	T-2トキシ	フフラトキシB1	フフラトキシB2	フフラトキシG1	フフラトキシG2	エルコパリン	オクラトキシA	シトリニ	ステリグマトキシチ	セトラリン	ネオキシニハノール	ニハノール	ネオアラニール	フサリノール	フモニシB1	フモニシB2	フモニシB3	ロトリムB	カミカム	ヒ素	鉛	水銀	BHC	DDT	EPN	アセトロール	アセレート
バミューダグラス																				2			2		2		2
稲わら																			2	5	2	2					
ライグラス						2												3					3	3	3	3	3
オーツヘイ																							4	4	4	4	4
クレイングラス																							1	1	1	1	1
大麦わら																							1	1	1	1	1

(検査点数)

飼料の種類																											
	フェナリフェル	フェニトロチオン	フェノチオカルブ	フェノリン	フェニスルホチオン	フェンチオン	フェトエート	フェンバレート	フェンブコチゾール	フェンブロパリン	ブタクロール	ブタミホス	ブラムブロブメチル	ブリストリネート	ブルトラニル	ブルトリアホール	ブルバリネート	ブルミキサジン	ブリスチラクロール	ブリスミド	ブリスチオホス	ブロバクロール	ブロバリン	ブロバニル	ブロバニルキット	ブロブコチゾール	
バミューダグラス	2	2	2	2		2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2		2		2	2	2	2	2
稲わら																											
ライグラス	3	3	3	3		3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3		3		3	3	3	3	3
オーツヘイ	4	4	4	4		4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4		4		4	4	4	4	4
クレイングラス	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1	1
大麦わら	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1	1

(検査点数)

飼料の種類																											
	ソロナム	ソロエノホス	ソロヘタンホス	ソロエノチト	ソロエノピレート	ソロホス	ハキサクロヘンゼン	ハキサコナゾール	ハキサコール	ハクタクロル	ハルホリン	ヘンコナゾール	ヘンテイメタリン	ヘンフルラリン	ホサロソ	ホスチアゼート	ホスメット	ホレート	マラチオン	メカルバム	メタリホス	メチダチオン	メキシクロル	メソリン	ミノストロベン	モラクロール	メリンホス
バミューダグラス	2	2	2	2	2	2		2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2		2	2	2
稲わら																											
ライグラス	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	3		3	3	3
オーツヘイ	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4		4	4	4
クレイングラス	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1	1
大麦わら	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1	1

(検査点数)

飼料の種類	その他の有害物質								
	モ/クロトホス	リンゲン	二臭化エチレン	亜硝酸態窒素	硝酸態窒素	ヒスタミン	メラミン	マカイトグリン	ロイコマカイトグリン
バミューダグラス		2							
稲わら									
ライグラス		3							
オーツヘイ		4							
クレイングラス		1							
大麦わら		1							