（最大値）

飼料の種類	かび毒																			重金属			
	15-ｱｾﾁﾙﾃﾞｵｷｼﾆﾊﾞﾚﾉｰﾙ	T-2ﾄｷｼﾝ	ｱﾌﾗﾄｷｼﾝB1	ｱﾌﾗﾄｷｼﾝB2	ｱﾌﾗﾄｷｼﾝG1	ｱﾌﾗﾄｷｼﾝG2	ｴﾙｺﾞﾊﾞﾘﾝ	ｵｸﾗﾄｷｼﾝA	ｼﾄﾘﾆﾝ	ｽﾃﾘｸﾞﾏﾄｼｽﾃﾝ	ｾﾞｱﾗﾚﾉﾝ	ﾃﾞｵｷｼﾆﾊﾞﾚﾉｰﾙ	ﾆﾊﾞﾚﾉｰﾙ	ﾈｵｿﾗﾆｵｰﾙ	ﾌｻﾞﾚﾉﾝｰX	ﾌﾓﾆｼﾝB1	ﾌﾓﾆｼﾝB2	ﾌﾓﾆｼﾝB3	ﾛｼﾞﾚﾑB	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	ひ素	鉛	水銀
	μg/kg																			mg/kg			
幼すう育成用配合飼料		3	2							2	31	240								0.14	0.21	0.2	0.09
中すう育成用配合飼料		19	0.6							0.4	23	160	31			430	100	44					0.01
大すう育成用配合飼料		9	2	1						0.5	21	290								0.08		0.6	0.04
成鶏飼育用配合飼料		16	2	0.3	1					3	980	570	460	120	67	520	190	80		0.29	0.23	1.6	0.22
ブロイラー肥育前期用配合飼料		7	8	1	0.4	0.4				0.8	720	270	490	6									
ブロイラー肥育後期用配合飼料		14	2		0.6					0.4	30	240	260			170	46	26		0.09		0.4	0.05
種鶏飼育用配合飼料		5	1							0.6	20	310											
鶏数種用飼料(幼すう用またはﾌﾞﾛｲﾗｰ前期用を含むもの)		19									10	180											
ほ乳期子豚育成用配合飼料		30	2							0.8	42	210	370	3	93					0.14		0.4	0.06
子豚育成用配合飼料		31	4	0.8		0.4		2		1	40	230	390	7						0.13		0.27	0.01
肉豚肥育用配合飼料		21	2	0.9						1	45	260	320	3	41	660	190	76		0.06	0.08		0.05
種豚育成用配合飼料			0.4							0.8	11	260	61							0.05			0.06
種豚飼育用配合飼料		15	2	0.5						3	45	280	280			150	28	11		0.04		0.2	0.08
豚数種用飼料(ほ乳期子豚用を含むもの)		3	0.3								19	170											
豚数種用飼料(ほ乳期子豚用を含まないもの)		2								0.5	27	160	160										0.02
ほ乳期子牛育成用代用乳用配合飼料																							0.1
ほ乳期子牛育成用配合飼料		5	1	0.6						3	9	160	64										
若令牛育成用配合飼料		3	2	0.4		0.5				1	52	460								0.08		0.3	0.05
乳用牛飼育用配合飼料		22	5			0.6				2	140	400	65	190		470	130	54		0.07		0.38	0.07
幼令肉用牛育成用配合飼料		4	6	0.6						2	33	210		4							0.06		
肉用牛肥育用配合飼料		8	5					4		0.7	30	300	210	3	54					0.04			0.04
乳肉用牛飼育用配合飼料		4	2								22	300											
肉牛繁殖用配合飼料		10	4	0.8		0.4				3	31	510	22	6									
種牛飼育用配合飼料											11	190										0.4	
牛数種用飼料(乳用牛用を含み、ほ乳期子牛用を含まないもの)		10	1		0.3					1	39	400	29										0.02
牛数種用飼料(ほ乳期子牛用、乳用牛用を含まないもの)		6	2							7	48	350	640		140					0.06		0.3	0.1
うずら育成用配合飼料																				0.06			0.07
その他の混合飼料(成分量表示)		4	0.4								13	230											
とうもろこし	120	31	24	3	4	0.9				0.5	73	530	1300	210	120	4900	1500	650					
マイロ										2	22	90											
小麦											4	230											
大麦			0.6					17		33	5	130	140										
えん麦								31	70			18											
末粉												190											
圧ぺん大麦												25											
米ぬか										4	90	210											

（最大値）

飼料の種類	残留農薬																	その他の有害物質	
	カズサホス	クロルピリホス	クロルピリホスメチル	クロルプロファム	シハロトリン	ジフェノコナゾール	テブコナゾール	トリフルラリン	ピリミホスメチル	フェニトロチオン	フェンブコナゾール	フルトラニル	プロパルギット	プロピコナゾール	ペンディメタリン	マラチオン	メトミノストロビン	亜硝酸態窒素	硝酸態窒素
	μg/kg																	mg/kg	
幼すう育成用配合飼料			30						73										
中すう育成用配合飼料																			
大すう育成用配合飼料			240						160							86			
成鶏飼育用配合飼料		24	160						250				86						
ブロイラー肥育前期用配合飼料			130						110										
ブロイラー肥育後期用配合飼料			120						100										
種鶏飼育用配合飼料																			
鶏数種用飼料(幼すう用またはﾌﾞﾛｲﾗｰ前期用を含むもの)																			
ほ乳期子豚育成用配合飼料				31															
子豚育成用配合飼料			75						310										
肉豚肥育用配合飼料			180			25			190		26					70			
種豚育成用配合飼料																			
種豚飼育用配合飼料			63						280							43			
豚数種用飼料(ほ乳期子豚用を含むもの)																			
豚数種用飼料(ほ乳期子豚用を含まないもの)																			
ほ乳期子牛育成用代用乳用配合飼料																			
ほ乳期子牛育成用配合飼料																			
若令牛育成用配合飼料			110						20										
乳用牛飼育用配合飼料			60						180							63			
幼令肉用牛育成用配合飼料																			
肉用牛肥育用配合飼料			190			24			100	290						61			
乳肉用牛飼育用配合飼料			27													30			
肉牛繁殖用配合飼料		36	38													25			
種牛飼育用配合飼料																			
牛数種用飼料(乳用牛用を含み、ほ乳期子牛用を含まないもの)																			
牛数種用飼料(ほ乳期子牛用、乳用牛用を含まないもの)									420										
うずら育成用配合飼料																			
その他の混合飼料(成分量表示)																			
とうもろこし			160						480										
マイロ																			
小麦																			
大麦																			
えん麦																			
末粉																			
圧ぺん大麦																			
米ぬか																			

（最大値）

飼料の種類	かび毒																			重金属			
	15-アセチルデオキシニバレノール	T-2トキシン	アフラトキシンB1	アフラトキシンB2	アフラトキシンG1	アフラトキシンG2	エルゴバリン	オクラトキシンA	シトリニン	ステリグマトシスチン	ゼアラレノン	デオキシニバレノール	ニバレノール	ネオソラニオール	フザレノンX	フモニシンB1	フモニシンB2	フモニシンB3	ロリトレムB	カドミウム	ひ素	鉛	水銀
	μg/kg																			mg/kg			
脱脂ぬか		7								2	19	58	55										
コーングルテンフィード		86	4	3	0.4	1				2	140	2900	69	9	66	1100	230	150					
コーングルテンミール		30	6	0.9	0.8	0.7				1	24000	690	77	6	36	940	1200	290					
ふすま		5	0.8							4	5	1000	65			1							
大豆皮		3	0.8							0.3	9	30											
とうもろこしジスチラーズグレイン		11	2							0.9	94	2100	52			51	7	11					
麦ぬか		11								1	23	380	590										
パイナップルかす		6	1							2	5	360											
菓子くず												18											
とうもろこしジスチラーズグレインソリュブル		35	3	0.9	0.5	4				1	210	3800	110	9	70	340	200	69					
小麦粉											0.5												
なたね油かす				0.5							0.4												
大豆油かす		4	1	3						0.9	10	170											
米ぬか油かす（使用不可。3204の脱脂ぬかを使用）										1	5												
やし油かす			48	2	8																		
ごま油かす										0.8	3												
魚粉																				1.9		1.6	0.93
フェザーミール																							0.02
原料混合肉骨粉																				0.04		0.3	0.01
きなこ		4									65	27											
アルファルファ																							
スーダングラス																							
稲わら																					6		
ライグラス							57												200				
オーツヘイ																							

（最大値）

飼料の種類	残留農薬																	その他の有害物質	
	カズサホス	クロルピリホス	クロルピリホスメチル	クロルプロファム	シハロトリン	シフェノコナゾール	テブコナゾール	トリフルラリン	ピリミホスメチル	フェニトロチオン	フェンブコナゾール	フルトラニル	プロパルギット	プロピコナゾール	ペンディメタリン	マラチオン	メトミノストロビン	亜硝酸態窒素	硝酸態窒素
	μg/kg																	mg/kg	
脱脂ぬか																	22		
コーングルテンフィード			59																
コーングルテンミール																			
ふすま		28	450						24					29		260			
大豆皮																			
とうもろこしジスチラーズグレイン																			
麦ぬか										51				160					
パイナップルかす																			
菓子くず																			
とうもろこしジスチラーズグレインソリュブル																			
小麦粉																			
なたね油かす																			
大豆油かす																			
米ぬか油かす（使用不可。３２０４の脱脂ぬかを使用）																			
やし油かす																			
ごま油かす																			
魚粉																			
フェザーミール																			
原料混合肉骨粉																			
きなこ		23																	
アルファルファ		660			380			150				43			22				690
スーダングラス																		34	1300
稲わら																			
ライグラス														2000					
オーツヘイ	23						460												