

(検査点数)

飼料の種類	残留農薬																				
	フルトリン及びビテクトリン	アスリン	イサゾホス	イプロエンホス	イプロチオラン	イプロロベンホス	エタルフルリン	エチオン	エテノクエンホス	エトレンプロクサ	エトメセート	エトホホス	エトジメゾール	エトリムホス	エントリン	オキサジメリン	カネサホス	カルフェントラゾニエチル	キヤンタン	キントゼン	グリホサート
とうもろこし・魚粉二種混合飼料																					
圧ぺんとうもろこし・アルファルファ二種混合飼料																					
二種混(その他のもの)																					
その他の混合飼料(成分量表示)																					
その他の混合飼料(成分量非表示)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	
とうもろこし	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	11	39	
マイロ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	
小麦	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	
大麦	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	
綿実	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	
玄米																					
末粉	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3	
圧ぺん大麦	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	
米ぬか	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	
脱脂ぬか	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		9	
コーンジャムミール	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	
コーングルテンフィード	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22		22	
コーングルテンミール	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		5	
ふすま	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34		34	
大豆皮	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	
ビールかす	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	
あわぬか	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	
麦ぬか	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	
ホミニーフード	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3	
とうもろこしジスチラーズグレインソリュブル	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		9	
小麦粉	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3	
なたね油かす	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26		26	
大豆油かす	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39		39	15
やし油かす	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	
ごま油かす	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	
パーム油かす	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	

(検査点数)

飼料の種類	残留農薬																				
	ケルホシネート	クレキシムメチル	クロルタールジメチル	クロルピリン	クロルピリホス	クロルピリホスメチル	クロルフェニル	クロルフェニルホス	クロルプロコナム	クロルベンジレート	ジカンバ	シクロホップメチル	シクロラン	シハロリン	シエチニト	シエノコナゾール	シズン	ジメチナミド	ジメエート	ジメパレート	シラロオクエン
とうもろこし・魚粉二種混合飼料																					
圧ぺんとうもろこし・アルファルファ二種混合飼料																					
二種混(その他のもの)																					
その他の混合飼料(成分量表示)																					
その他の混合飼料(成分量非表示)		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1
とうもろこし		39	39	30	39	39	39	39	39	39		39	39	39	39	39	4	39	39	39	39
マイロ		4	4	3	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4		4	4	4	4
小麦		4	4	3			4			4		4	4		4	4		4		4	4
大麦		1	1				1	1		1		1	1		1	1		1		1	1
綿実		2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2		2	2	2	2
玄米																					
末粉		3	3	1	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3		3	3	3	3
圧ぺん大麦		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1
米ぬか		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1
脱脂ぬか		9	9	7	9	9	9	9	9	9		9	9	9	9	9		9	9	9	9
コーンジャムミール		1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1
コーングルテンフィード		22	22	17	22	22	22	22	22	22		22	22	22	22	22		22	22	22	22
コーングルテンミール		5	5	4	5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5		5	5	5	5
ふすま		34	34	20	34	34	34	34	34	34		34	34	34	34	34		34	34	34	34
大豆皮		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1
ビールかす		1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1
あわぬか		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1
麦ぬか		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1
ホミニーフード		3	3	1	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3		3	3	3	3
とうもろこしジスチラーズグレインソリュブル		9	9	5	9	9	9	9	9	9		9	9	9	9	9		9	9	9	9
小麦粉		3	3	1	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3		3	3	3	3
なたね油かす		26	26	18	26	26	26	26	26	26		26	26	26	26	26		26	26	26	26
大豆油かす	15	39	39	26	39	39	39	39	39	39	4	39	39	39	39	39		39	39	39	39
やし油かす		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1
ごま油かす		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1
パーム油かす		1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1

(検査点数)

飼料の種類	残留農薬														その他の有害物質				
	ヘンコナゾール	ベンチメクリン	ベンフルリン	ホサロロ	ホスチアゼート	ホヌメット	ホレート	フラチオン	メタクリホス	メチダチオン	メキシクロル	メミノストロピン	メトラクロール	メビホス	リンデバ	亜硝酸態窒素	硝酸態窒素	ヒスタミン	メラミン
とうもろこし・魚粉二種混合飼料																			
庄ぺんとうもろこし・アルファルファ二種混合飼料																			
二種混(その他のもの)																			
その他の混合飼料(成分量表示)																			
その他の混合飼料(成分量非表示)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
とうもろこし	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39					
マイロ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
小麦	4		4	4	4				4		4	4	4	4					
大麦	1		1	1	1				1		1	1	1	1					
綿実	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
玄米																			
末粉	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
庄ぺん大麦	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
米ぬか	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
脱脂ぬか	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9					
コーンジャムミール	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
コーングルテンフィード	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22					
コーングルテンミール	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5					
ふすま	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34					
大豆皮	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
ビールかす	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
あわぬか	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
麦ぬか	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
ホミニーフード	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
とうもろこしジスチラーズグレインソリュブル	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9					
小麦粉	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
なたね油かす	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26					
大豆油かす	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39					
やし油かす	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
ごま油かす	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
パーム油かす	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					

(検査点数)

飼料の種類	残留農薬																				
	フルトリン及びビテクトリン	アレスリン	イサゾホス	イプロエンホス	イプロチオラン	イプロベンホス	エタルフルリン	エチオン	エテノエンホス	エトエンプロクス	エトメセート	エトプロホス	エトジプロール	エトリムホス	エトリン	オキサジプロン	カスサホス	カルフェントラゾニエチル	キヤブタン	キントゼン	グリホサート
加糖加熱大豆油かす	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	
魚粉																					
肉骨粉																					
チキンミール																					
濃縮大豆たん白	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	
小麦グルテン酵素分解物	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	
ビートパルプ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	
エゴマミール	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	
きなこ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	
アルファルファ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		7	
チモシー	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		7	
スーダングラス	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		6	
バミューダグラス	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3	
稲わら																					
オーツヘイ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	
フェスク	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	
クレイングラス	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	
ウィートヘイ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	

(検査点数)

飼料の種類	残留農薬																				
	ケルホシネート	クレキシムメチル	クロルタールジメチル	クロルピリン	クロルピリホス	クロルピリホスメチル	クロルフェニル	クロルフェニルホス	クロルプロコナム	クロルベンジレート	ジカンバ	シクロホップメチル	シクロラン	シハロリン	シエチミト [®]	シエ/コナゾール	シズリン	ジメチナミト [®]	ジメエート	ジメペレート	シラカルオラエン
加糖加熱大豆油かす		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1
魚粉																					
肉骨粉																					
チキンミール																					
濃縮大豆たん白		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1
小麦グルテン酵素分解物		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1
ビートパルプ		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1
エゴマミール		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1
きなこ		2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2		2	2	2	2
アルファルファ		7	7	6	7	7	7	7	7	7		7	7	7	7	7		7	7	7	7
チモシー		7	7	5	7	7	7	7	7	7		7	7	7	7	7		7	7	7	7
スーダングラス		6	6	5	6	6	6	6	6	6		6	6	6	6	6		6	6	6	6
バミューダグラス		3	3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3		3	3	3	3
稲わら																					
オーツヘイ		4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4		4	4	4	4
フェスク		2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2		2	2	2	2
クレイグラス		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1
ウィートヘイ		2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2		2	2	2	2

(検査点数)

飼料の種類	残留農薬														その他の有害物質				
	ペントザール	ペブイメリン	ベンフルリン	ホサロブ	ホスチアゼート	ホヌメット	ホレト	フチオン	メタクリホス	メチチオン	メキシクロル	メシノストロビン	メトクロール	メビホス	リンデブ	亜硝酸態窒素	硝酸態窒素	ヒスタミン	メラミン
加糖加熱大豆油かす	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
魚粉																		11	9
肉骨粉																			
チキンミール																			
濃縮大豆たん白	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
小麦グルテン酵素分解物	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
ビートパルプ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
エゴマミール	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
きなこ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
アルファルファ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6		
チモシー	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7				
スーダングラス	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	4		
バミューダグラス	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
稲わら																			
オーツヘイ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
フェスク	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
クレイングラス	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
ウィートヘイ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				